



TECHTRUCKS

Performance for trucks inside ...



« **OEM** LOW SAPS
HEAVY 75w140
Euro 2- Euro 3
E4 - E6 - E7 - E9 long service »





SOMMAIRE:

- *Astar Techtruck E6 LSAPS 5w30 / 10W40P.4*
- *Astar Techtruck E4 MSAPS 5w30 / 10W40 .. P.4*
- *Astar Techtruck E9 LSAPS 10w40 / 15W40P.4*
- *Astar Techtruck E7 THPD 10w40 / 15W30P.5*
- *Astar Techtruck Classic E7THPD 15W40 / 20w50P.5*
- *Astar Techtruck Classic 15W40 P.5*
- *Astar Techtruck Classic plus 15W40 / 20w50 P.6*
- *Astar Techtruck Sae 10 / 30 / 40 / 50P.6*
- *Astar Techtruck Cat 15w40P.6*
- *Astar Techtruck Classic plus 15W40 / 20w50P.7*
- *Astar Techtruck Sae 10 / 30 / 40 / 50 P.7*
- *Astar Techgaz Synt Sae 40 P.7*

Quality & Performance oil


The bottom of the page features a decorative graphic of several overlapping, wavy green lines that create a sense of motion and flow, extending across the width of the page.



Astar Techtruck E6 LSAPS 5w30 / 10W40

100% SYNTHÈSE - E6 LOW SAPS (DPF)

Lubrifiant très performant 100% HC de synthèse pour poids lourds. Ce lubrifiant moderne qui répond au niveau de qualité ACEA E6 est formulé pour la lubrification des nouveaux moteurs Euro V / VI. Contient un faible taux de cendres sulfatées (Low SAPS) et convient aux systèmes de réduction des émissions de gaz: Filtrés à particules (DPF), recirculation (EGR) ou catalyse (SCR).




API CI-4/CH-4/CF, ACEA E6/E7/E9-12, MAN M3677/3477/3271-1, MB 228.51/MB 228.31, RENAULT RXD, RENAULT RVI-RXD/RLD-3/RLD-2/RGD, IVECO-E6, DAF HP-2/E6, MACK EO-M+, VOLVO: VDS-4/VDS-3, SCANIA Low Ash LDF-3, JASO GH-2, MACK EO-N/EO-M+, DEUTZ DQC IV-10LA

Astar Techtruck E4 MSAPS 5w30 / 10W40

100% SYNTHÈSE - E4 LONGDRAIN

Lubrifiant 100% synthèse formulé à partir d'une sélection d'huiles de base. Cette huile "long-drain" est conçue pour les diesel modernes à hautes performances. Répond aux normes Euro IV, Euro V et convient aux derniers moteurs SCANIA Euro VI. En raison d'un contenu élevé en cendres, NE CONVIENT PAS à la plupart des moteurs équipés de filtres à particules.




API CI-4/CH-4/CF, ACEA E4/E7-12, MAN M3277, MB 228.5, VOLVO: VDS-3, SCANIA LDF-3, RENAULT RXD, IVECO, DAF E4, MACK EO-M+

Astar Techtruck E9 LSAPS 10w40 / 15W40

100% SYNTHÈSE - E9 LONGDRAIN

Lubrifiant synthétique, niveau de qualité ACEA E9, conçu pour les nouveaux moteurs Euro V / VI dont les systèmes d'échappement à filtres à particules, recirculation ou catalyse sélective, requièrent un faible contenu en cendres sulfatées. (Low SAPS).



ACEA E9/E7-12, VOLVO: VDS-4/VDS-3, API: CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN, SM, MACK EO-M+, MAN M 3575/3275, RENAULT RVI RLD-3, MTU Type 2.1, MB 228.31/228.3, Cummins CES 20081, SCANIA Low Ash, CAT ECF 1A,2A,3






Astar Techtruck E7 THPD 10w40 / 15W30

100% SYNTHÈSE - E7

Huile haute performance HC synthétique pour moteurs diesel poids lourds aux normes. ACEA E7 et API CI-4 et aux normes d'émission Européennes et Américaines EURO III et EURO IV sans DPF.




ACEA A3/B3/B4-12 & E7-12, API: SL/CI-4/CH-4/CF, GLOBAL DHD-1, MAN M3275, IVECO-PEGASO, DAF XF, Mack truck EO-M+, MB 229.1, 228.3, Renault RLD-2, Scania LDF, Hino-Isuzu DH-1, Volvo VDS-3

Astar Techtruck Classic E7 THPD 15W40 / 20w50

Mineral - E7

Huile Minerale pour moteur diesel formulée pour une large gamme d'applications poids-lourds. Convient aux moteurs à basses émissions (Euro II, Euro III et certains moteurs Euro IV). Recommandé pour les moteurs diesel modernes P.L. ou engins de chantier. Usage universel, inclus ottes mixtes.




API SN/CI-4/CH-4/CF, ACEA A3/B4-12 ACEA E7-12, ACEA A3/B3/B4-12 & E7-12, API: SL/CI-4/CH-4/CF, MAN M3275, IVECO-PEGASO, DAF XF, Renault RLD-2, MB 229.1, 228.3, Scania LDF, Volvo VDS-3

Astar Techtruck Classic 15W40

Mineral - API HOMOLOGATION CI-4 / SL

Huile Minerale pour moteur diesel formulée pour une large gamme d'applications poids-lourds. Répond aux PRÉCONISATIONS API CI-4/SL Recommandé pour les moteurs diesel modernes P.L. ou engins de chantier. Usage universel.



API CI-4/SL ACEA E7-12






Astar Techtruck Classic plus 15W40 / 20w50

100% SYNTHÈSE - E2

Lubrifiant minéral de haute qualité et de longue durée de service, type SHPD. Pour moteurs diesel de poids-lourds, inclus de forte puissance.




ACEA A2/B2/B4-02 & E2-07, API: CH-4/CF, MAN M271, IVECO-PEGASO, MACK EO-L Plus, MB 228.1, Volvo VDS, CAT TO-2

Astar Techtruck Sae 10 / 30 / 40 / 50

Mineral Monograde - CAT TO-2

Huile Monograde minérale pour moteurs diesel, tels que engins de BTP, bus, tracteurs, etc. Lubrifiant Recommandé pour travail en condition modérée et vidanges fréquentes.




API CF/SF, ALLISON C3, CAT TO-2, MAN 270, M.B. 228.0, MTU Type I

Astar Techtruck Cat 15w40

Mineral - Spécial pour les engins CATERPILLAR

Lubrifiant Minéral multigrade spécialement formulé pour moteurs CATERPILLAR des matériels de terrassement et camions.



API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, CAT ECF-1, ALLISON C-4, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus






Astar Techtruck Classic plus 15W40 / 20w50

100% SYNTHÈSE - E2

Lubrifiant minéral de haute qualité et de longue durée de service, type SHPD. Pour moteurs diesel de poids-lourds, inclus de forte puissance.




ACEA A2/B2/B4-02 & E2-07, API: CH-4/CF, MAN M271, IVECO-PEGASO, MACK EO-L Plus, MB 228.1, Volvo VDS, CAT TO-2

Astar Techtruck Sae 10 / 30 / 40 / 50

Mineral Monograde - CAT TO-2

Huile Monograde minérale pour moteurs diesel, tels que engins de BTP, bus, tracteurs, etc. Lubrifiant Recommandé pour travail en condition modérée et vidanges fréquentes.




API CF/SF, ALLISON C3, CAT TO-2, MAN 270, M.B. 228.0, MTU Type I

Astar Techgaz Synt Sae 40

Synthétique monograde - < 0,5% cendres sulfatées moteurs à gaz stationnaires

Produit synthétique formulé avec des additifs à faible contenu en cendres et une bonne stabilité à l'oxydation. Excellente résistance à la formation de dépôts. Lubrifiant spécifique pour moteurs stationnaires au gaz naturel, biogaz, ainsi qu'au fioul qui requièrent un contenu en cendres inférieur à 0.5% Peut aussi s'utiliser pour compresseurs lubrifiés au gaz.



API CF, Ajax, CATERPILLAR, Cummins, Wartsila, Deutz, Dresser-Waukesha, Man Des, MWM Deutz





ASTAR LUBRICANTS
10, Parc Club du Millénaire
1025, avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
FRANCE

Fax 04 67 20 40 20

contact@astarlubricants.com

WWW.ASTARLUBRICANTS.COM