

Astar Sportback Eco WSS 5W20

100% Sintético - A1 / B1 Recomendado para Ford Ecoboost.

Aceite de motor totalmente sintético especialmente diseñado para motores "Fuel Economy" gasolina, que requieren lubricantes especiales con baja fricción y bajo HTHS (mín. 2,6). Cumple con la normas de turismo tanto de gasolina como diesel, que requieren normas ACEA A1/B1, especialmente la norma Ford M2C 948B. Muy indicado para el motor 1.0L EcoBoost de 3 cilindros.



SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.





- ACEA A1 / B1-12
- Ford WSS- M2C 948B
- API: SN















M PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		5W-20
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D – 445	5.6 - 9.30
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D – 5293	<6600
Indice de viscosidad min.	ASTM D – 2270	160
Punto de inflamación (°c)	ASTM D – 92	228
Punto de congelación (°c)	ASTM D – 97	-45
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.3
TBN mg KOH/g	ASTM D – 2896	>8.0

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.





